


starmix



Újdonság: Starmix IS
szívógép elektromos kéziszerszámokhoz:

„Csak akkor pihen,
amikor Ön!”

Starmix ISP:
folyamatos munka!



STARMIX Qualität
Made in Germany



Szakembereknek, akik szeretik az új technológiákat és a kiváló minőséget.

Az új IS szériát kifejezetten elektromos kéziszerszámokhoz (csiszolók, fűrészek, maró- és fúrógépek) fejlesztettük ki. Egyedülálló és innovatív szűrőrendszerrel, ennek nagy hatásfokú, automatikus lerázásával az új IS széria új távlatokat nyit a szívóerő, a porvisszatartás és az élettartam tekintetében.



Az új Starmix IS széria.



Starmix IS Compact

A klasszikus víz- és porszívógép ipari felhasználásra. Bevált technika, új forma, optimalizált ergonómia, kompakt kivitel, s extrém nagy hasznos űrtartalom. Bevált Starmix impulzusos szűrőtisztítás a munkaszünetekben.



Starmix IS Permanent

Szívógép, mely új technológiai megoldásokat kínál. Új fejlesztés a legkényesebb felhasználásokra. A szűrőtisztítás a szívási folyamat megszakítása nélkül, munka közben történik, a szívóerő a szűrőtisztítás alatt sem csökken, ez folyamatos munkamenetet biztosít.



Új: Starmix ISP folyamatos munkára

- ★ A folyamatos munka lehetősége szívóerő csökkenése nélkül időt és költséget takarít meg
- ★ Nincs megállás a munkában
- ★ Biztosabb porszívás
- ★ Extrém hosszú szűrőbetét élettartam
- ★ BGIA engedély, M és H porosztályokra, valamint azbesztre
- ★ 3 év garancia



Starmix IS-Compact

Az új mérföldkő formában és ergonómiában

Üzemben, vagy építkezésen, az IS Compact típusválasztéka bevált technológiával és minőséggel, megújult formában kínál megoldást a legnehezebb feladatokra. Az ISC széria nagy teljesítménye formatervezett külsővel és ergonómiával párosul. A kompakt forma megkönnyíti a kezelést, és a mozgékonyt, az alacsonyabb súlypont fokozza a gép stabilitását. A kisebb külső méret ellenére a tartály űrtartalma változatlan maradhatott. 25 és 50 literes, speciális műanyag tartályokkal szállíthatók.



Bevált szűrőrendszer



- Két különálló, extrém robusztus szűrőkazetta $2 \times 4300 \text{ cm}^2 = 8600 \text{ cm}^2$ szűrőfelülettel
- Optimális szűrőhelyezés a motor tengelyével párhuzamosan
- Optimalizált a szűrő anyaga (poliészter ill. HEPA) a kiváló porleválasztásra
- Optimális forma a szűrő tökéletes lerázásához
- Porvisszatartás: 99,995%
- Hosszú élettartam

= kiváló elszívás, extrém gazdaságosság

Optimalizált tartály



- Útésálló, extrém robusztus speciális műanyag tartály, 25, 35 és 50 literes kivitelben
- Extrém nagy űrtartalom
- Dupla falú, belül sima felületű tartályok (csak a 25 és 35 literes), optimális üríthetőség
- Nagy és stabil kerekek és görgők
- Papír porzsákkal és speciális PE úritőzsákkal használható

= hosszú élettartam, kiváló tartósság, sokoldalú felhasználhatóság

Egyszerű keze



Starmix IS-Permanent

Állandó szívóteljesítmény a legnehezebb feladatokra

A vadonatúj fejlesztésű IS Permanent legmeggyőzőbb tulajdonsága az új Starmix szűrőtisztító rendszer a Permanent Clean (folyamatos szívás). A két különálló szűrőkazetta lehetővé teszi, hogy a gép szívás közben, automatikusan az egyik szűrőkazettát a légáramról leválasztva, a szívóteljesítmény csökkenése nélkül a bevált elektromágneses vibrációs eljárással lerázza. A tisztítás szükség esetén automatikusan történik, így a szűrőkazetták folyamatosan tiszták, a szívóerő állandó, ezáltal időt és költséget takarít meg.



Lehetőség

- Dugalj kéziszerszámokhoz, automata indítással
- Egyszerű, áttekinthető kezelés két kapcsolóval:
 1. Kapcsoló: fokozat nélküli fordulatszám állíthatóság
 2. Kapcsoló: dugalj és lerázás vezérlése
- Kapcsoló állásának piktogramja (csak ISP)

= központi, áttekinthető, egyszerű kezelés

Egyszerű szervizelhetőség



- Közvetlenül hozzáférhető alkatrészek
- Egyszerű és tiszta, egykezes szűrőcsere felülről

= por és szennyeződésmentesen, szerszám nélkül végezhető szűrőcsere

Kiforrott technika



- A két elkülönített légáram (motorhűtő és szívó) lehetővé teszi víz szívását és az optimális motorhűtést
- Elektronikus indítási és leállási fordulatszám szabályozás a kisebb indítóáram illetve leállításkor a gégecső tisztára szívása céljából
- Vízsint felismerés és szenzoros kikapcsolás
- Alacsony zajszint

= extrém hosszú élettartam, tiszta és biztonságos munka

Az IS széria: 90 éves tapasztalat a biztosítéka az egyedülálló technológiának és a kiváló minőségnek



	IS Compact	IS Permanent
	ISC ARD-1625 EWR ISC ARD-1425 EWS/EWA	ISC ARD-1450 EWS
Cikkszám	01 36 57 / 01 17 90 / 01 18 13	01 18 06
Műszaki adatok:		
Teljesítményfelvétel (max) W	1600 / 1400 / 1400	1400
Légáram (max) l/s	64 / 61 / 61	61
Vákuum (max) mbar	259 / 248 / 248	248
Úrméret l	25 / 20 / 15	50 / 45 / 40
Bruttó - por - víz		
Zajszint db(A)	69	69
Méret LxBxH	45,7 x 40 x 53,5 cm	58 x 47 x 64 cm
Súly kg	12,7	17,7
Kábelhossz m	8 (gumi)	8 (gumi)
Felszereltség:		
Impulzusos szűrőtisztítás	igen (munkaszünetben)	igen (munkaszünetben)
Dugalj	igen	igen
Fordulatszám szabályzó	igen	igen
Szűrő ellenőrző lámpa	igen	igen
Légáram/csőátmérő előválasztó	nem	nem
Hangjelzés légáram csökkenésre	nem	nem
PE úritőzsák rögzítés	nem	nem
Indítóáram korlátozás, utánfutás	igen	igen
Vízszint felismerés	igen	igen
Antisztatikus előkészítés	igen	igen
Tolókar	nem	igen
Tartozékdepó	igen	igen
Szállítási terjedelem:		
Szűrőkazetta	FKP 4300 (poliészter) Porvisszatartás: 99,99 % Cikkszám: 41 60 69	FKP 4300 (poliészter) Porvisszatartás: 99,99 % Cikkszám: 41 60 69
Pót (elő) szűrő	nem	nem
Papírszűrő	nem FB 25/35 (rendelésre) Cikkszám: 41 60 14 (5 db)	nem FB 50 (rendelésre) Cikkszám: 41 60 21 (5 db)
Tartozék készletek:		
EW (elektromos kéziszerszám)	igen Cikkszám: 04 47 05	nem
EWS (elektromos kéziszerszám és kiegészítők)	igen Cikkszám: 07 24 01	igen Cikkszám: 07 24 01
EWA (elektromos kéziszerszám-antisztatikus)	igen	nem
		ISP ARD-1435 EW/EWS
Cikkszám		01 10 97 / 01 17 69
Teljesítményfelvétel (max) W		1400
Légáram (max) l/s		61
Vákuum (max) mbar		248
Úrméret l		35 / 25 / 22
Bruttó - por - víz		
Zajszint db(A)		69
Méret LxBxH		55 x 40 x 55 cm
Súly kg		15,0
Kábelhossz m		8 (gumi)
Felszereltség:		
Impulzusos szűrőtisztítás		igen - folyamatosan
Dugalj		igen
Fordulatszám szabályzó		igen
Szűrő ellenőrző lámpa		igen
Légáram/csőátmérő előválasztó		nem
Hangjelzés légáram csökkenésre		nem
PE úritőzsák rögzítés		nem
Indítóáram korlátozás, utánfutás		igen
Vízszint felismerés		igen
Antisztatikus előkészítés		igen
Tolókar		nem, rendelhető: B 35 Cikkszám: 40 62 75
Tartozékdepó		igen
Szállítási terjedelem:		
Szűrőkazetta		FKP 4300 (poliészter) Porvisszatartás: 99,99 % Cikkszám: 41 60 69
Pót (elő) szűrő		nem
Papírszűrő		nem FBV 25/35 (rendelésre) Cikkszám: 41 12 31 (5 db)
Tartozék készletek:		
EW (elektromos kéziszerszám)		igen Cikkszám: 04 47 05
EWS (elektromos kéziszerszám és kiegészítők)		igen Cikkszám: 07 24 01
EWA (elektromos kéziszerszám-antisztatikus)		nem

Spezial-Sauger IS Permanent



ISP ARM-1435 EW

01 11 10
1400
42*
220*
35 / 25 / 22
69
55 x 40 x 55 cm
15,0
8 (gumi)
igen - folyamatosan
igen
nem
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
nem, rendelhető: B 35 Cikkszám: 40 62 75
igen
FKP 4300 (poliészter) Porvisszatartás: 99,99 % Cikkszám: 41 60 69
3 x speciális úritőzsák Cikkszám: 42 57 64 (5 db)
nem FBV 25/35 (rendelésre) Cikkszám: 41 12 31 (5 db)
igen Cikkszám: 04 47 05
nem
nem

ISP ARH-1435 EW

01 17 76
1400
42*
220*
35 / 25 / 22
69
55 x 40 x 55 cm
15,0
8 (gumi)
igen - folyamatosan
igen
nem
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
nem, rendelhető: B 35 Cikkszám: 40 62 75
igen
FKP 4300 HEPA (poliészter) Porvisszatartás: 99,995 % Cikkszám: 41 91 90
3 x speciális úritőzsák Cikkszám: 42 57 64 (5 db)
nem FBV 25/35 (rendelésre) Cikkszám: 41 12 31 (5 db)
igen Cikkszám: 04 47 05
nem
nem

ISP ARH-1035 Asbest EW

01 19 36
1000
42*
220*
35 / 25 / 22
69
55 x 40 x 55 cm
15,0
6 (gumi)
igen - folyamatosan
igen
nem
igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen
nem, rendelhető: B 35 Cikkszám: 40 62 75
igen
FKP 4300 HEPA (poliészter) Porvisszatartás: 99,995 % Cikkszám: 41 91 90
3 x speciális PE úritőzsák (azbeszt) Cikkszám: 42 57 57 (5 db)
nem FBV 25/35 (rendelésre) Cikkszám: 41 12 31 (5 db)
igen Cikkszám: 04 47 05
nem
nem

Tartozék készlet EWR



- 1 db ø35 mm x 5 m gégecső piros
- 1 db lépcsős csatlakozó csomk
- 1 db forgatható csomk

Tartozék készlet EW/EWA



- 1 db ø35 mm x 5 m gégecső
- 1 db lépcsős csatlakozó csomk
- 1 db ø35 mm x 5 m antisztatikus gégecső (csak az EWA tartozéknál)

Tartozék készlet EWS



- 1 db ø35 mm x 5 m gégecső
- 1 db rozsdamentes fogócső
- 1 db levegőszabályzóval
- 2 db 50 cm-es rozsdamentes szívócső
- 1 db fugaszívó
- 1 db lépcsős csatlakozó csomk
- 1 db 37 cm-es profi szívófej kefebetéttel

védettség I



* csővégen mérve



Szívógép elektromos kéziszerszámokhoz

Az IS és HS széria víz- és porszívó gépei az iparnak és iparosoknak kínálnak kiváló megoldást a legkülönbözőbb feladatokra. Igényes felhasználóknak készül, elsősorban az elektromos kéziszerszámoknál keletkező por elszívására. A kifejlesztett szűrőrendszer s ennek automatikus tisztítása új lehetőségeket nyitott a szívóerő fokozásában, a porvisszatartásban és a tartósságban.



Speciális szívógépek

Speciális feladatok különleges technikát igényelnek. Ebből a célból ajánljuk széles kínálatunkat Önöknek (pl. kazán-, kerti tavak tisztítása, antisztikus feladat), egészségre ártalmas (pl. azbeszt), vagy nagyobb folyadékmennyiség szívására alkalmas gépeinket. Különleges szűrőtechnika és számos egyéb megoldás megkönnyíti munkáját és védi egészségét.



Egyéb szívógépek

A GS és AS szívógépekkel kompromisszum nélkül takaríthat. Minden célra megfelelő gépet talál: víz-és porszívógépek iparosoknak és a háztartásba, porszívók szálloda és iroda takarítására. Nagy felületekre, durvaszemétre, gépekhez, építkezéseken való takarításra is megtalálja a megoldást.

ELECTROSTAR GmbH
 Stuttgarter Straße 36
 D - 73262 Reichenbach/Fils
 Germany
 Phone: +49 (0) 7153/982-0
 Fax: +49 (0) 7153/982-307
 infoe@starmix.de · www.starmix.de

Termékeink még: Starmix szaniter program:

Elektromos kéz- és hajszárítók, borotválkozó és kozmetikai tükrök, szappanadagolók

Az Ön kereskedője: